Drucken | Eingaben löschen | Schliessen

Kanton Thurgau	**EN-101a-TG**	Energienachweis **Energiebedarf** Standardlösungskombination

Gemeinde: **Uesslingen** Parz.-Nr.: **568** Geb.-Nr.: **53**
Bauvorhaben: **Umb. und Erw. Pfarrhaus, Neubau Mehrfamilienhäuser m. Au.** EGID:

Befreiung bei Anbauten

☐ Von den Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfes befreiter Anbau (Erweiterung, Aufstockung)

EBF neu: m² EBF bestehend: m² Anteil: %

Standardlösungskombinationen ①

Die Wahl einer Standardlösungskombination entbindet vom rechnerischen Nachweis (vgl. EN-101b)
Die gewählte Standardlösungskombination ist anzukreuzen.

	Anforderungen:	A Elektr. Wärmepumpe Erdsonde oder Wasser	B Automatische Holzfeuerung	C Fernwärme aus KVA, ARA oder ern. Energien	D Elektr. Wärmepumpe Aussenluft	E Stückholzfeuerung	F Gasbetriebene Wärmepumpe	G Fossiler Wärmeerzeuger
1	Opake Bauteile gegen aussen 0,17 W/m²K Fenster 1,00 W/m²K Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL)	☐	☐	☐	☐	–	–	–
2	Opake Bauteile gegen aussen 0,17 W/m²K Fenster 1,00 W/m²K Th. Solaranlage für WW mit mind. 2% der EBF oder PV-Anlage mit zusätzlich 10W/m² x EBF zur Grundanforderung	☐	☐	☐	☐	☐	–	–
3	Opake Bauteile gegen aussen 0,15 W/m²K Fenster 1,00 W/m²K	☐	☒	☐	–	–	–	–
4	Opake Bauteile gegen aussen 0,15 W/m²K Fenster 0,80 W/m²K	☐	☐	☐	☐	–	–	–
5	Opake Bauteile gegen aussen 0,15 W/m²K Fenster 1,00 W/m²K Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) Th. Solaranlage für WW mit mind. 2% der EBF oder PV-Anlage mit zusätzlich 10W/m² x EBF zur Grundanforderung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–
6	Opake Bauteile gegen aussen 0,15 W/m²K Fenster 0,80 W/m²K Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) Th. Solaranlage für H+WW mit mind. 7% der EBF oder PV-Anlage mit zusätzlich 35W/m² x EBF zur Grundanforderung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Bei den Standardlösungen 2, 5 und 6 ist die zusätzliche Leistung zur Eigenstromerzeugung zur Grundanforderung von 30 W/m² gemäss § 42e zu addieren.

① Details siehe Vollzugshilfe EN 101 «Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfes von Neubauten»

Drucken Eingaben löschen Schliessen

Kanton Thurgau	EN-101a-TG	Energienachweis **Energiebedarf** Standardlösungskombination

Beilagen/Erläuterungen

Unterschriften

	Nachweis erarbeitet durch:	Nachweisprüfung/Private Kontrolle: Die Vollständigkeit und die Richtigkeit bescheinigt
Name und Adresse bzw. Firmenstempel	**Energieplanung Draganovic** **Postfach, 7001 Chur**	
Sachbearbeiter/-in, Tel.:	**Dzenan Draganovic, 078 306 25 08**	
Ort, Datum, Unterschrift:	**Chur, 24.08.2026**	
		Ausführungskontrolle: ☐ gleiche Person oder: